

«Вератис: Ответственное хранение 3.1.14», инструкция пользователя и администратора

# Инструкция по установке по функциональному блоку «Учет товаров, принятых на склад ответственного хранения»

---

Редакция 3.1.14

Октябрь 2023г.

«Вератис: Ответственное хранение 3.1.14», инструкция пользователя и администратора

## Оглавление

1.	Блок настроек расширения «Вератис: Ответственное хранение» .....	3
1.1.	Технические требования.....	3
	Модуль "Ответственное хранение на 1С" является независимой подсистемой и может быть встроен в любой релиз любой конфигурации на 1С на управляемых формах с основой 1С: Управление торговлей. Полная совместимость гарантируется в следующих конфигурациях: .....	3
	• 1С: Управление торговлей 11.5;.....	3
	• 1С: Комплексная автоматизация 2.5;.....	3
	• 1С: ERP Управление предприятием 2.5. ....	3
1.2.	Подключение расширения.....	3
2.	Функционал мобильного приложения для ТСД .....	5
2.1.	Установка мобильного приложения на ТСД.....	5
2.2.	Главная страница мобильного приложения на ТСД.....	8

«Вератис: Ответственное хранение 3.1.14», инструкция пользователя и администратора

# 1. Блок настроек расширения «Вератис: Ответственное хранение»


## 1.1. Технические требования

Модуль "Ответственное хранение на 1С" является независимой подсистемой и может быть встроен в любой релиз любой конфигурации на 1С на управляемых формах с основой 1С: Управление торговлей. Полная совместимость гарантируется в следующих конфигурациях:

- 1С: Управление торговлей 11.5;
- 1С: Комплексная автоматизация 2.5;
- 1С: ERP Управление предприятием 2.5.

## 1.2. Подключение расширения


Для установки расширения в режиме 1С:Предприятие переходим в пункт меню: НСИ и администрирование - Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки переходим по ссылке Расширения.



Открывается форма Расширения. Для установки расширения используем кнопку «Добавить из файла», при этом появляется диалог Предупреждение безопасности. Диалог предупреждает о том, что не следует подключать расширения, если есть сомнения в их содержании или в источнике, из которого они получены.


«Вератис: Ответственное хранение 3.1.14», инструкция пользователя и администратора

При отсутствии таких сомнений следует нажать на кнопку «Продолжить», и указать путь к файлу расширения формата (\*.cfe) – например **OX\_3.1.14.cfe**.



Через некоторое время установленное расширение появляется в списке. Также в списке выводится предупреждение о необходимости перезапустить программу. Это можно сделать с помощью гиперссылки «Перезапустить».

У каждого добавленного расширения автоматически устанавливается флажок «Безопасный режим». Перед тем как перезапустить систему необходимо отключить данный флажок.



После перезапуска расширение будет подключено к программе и добавится новый раздел «Ответственное хранение».

«Вератис: Ответственное хранение 3.1.14», инструкция пользователя и администратора

## 2. Функционал мобильного приложения для ТСД

### 2.1. Установка мобильного приложения на ТСД

С целью оптимизации работы на складе и возможности использования ТСД создано мобильное приложение для терминалов сбора данных на платформе Android (версии 9 и выше).

Для самостоятельной установки мобильного приложения на терминал сбора данных, требуется:

Вариант 1 (рекомендуемый)

1. Открыть на ТСД любую программу сканирования QR-кодов (предварительно установив, при отсутствии);
2. Отсканировать QR-код с наименованием «ШК МобПрил для ТСД» (из файла поставки) или непосредственно из инструкции (QR доступен ниже):



3. После того, как QR код будет отсканирован, ТСД откроет новую страницу в браузере:

«Вератис: Ответственное хранение 3.1.14», инструкция пользователя и администратора

## Установка приложения

МП "РМ Склад"  
Сборка 1.1.1.28



Для установки приложения включите возможность установки из неизвестных источников в настройках вашего устройства.

[Установить / Обновить](#)

[Еще...](#)

4. Необходимо нажать на ссылку «Установить / Обновить», браузер, установленный в ТСД по умолчанию, предложит загрузить .apk файл под нужную версию ОС (на ТСД):

«Вератис: Ответственное хранение 3.1.14», инструкция пользователя и администратора

## Установка приложения


МП "РМ Склад"  
Сборка 1.1.1.28



Для установки приложения включите возможность установки из неизвестных источников в настройках вашего устройства.

[Установить / Обновить](#)

[Еще...](#)



5. После того, как .apk файл будет загружен, его необходимо установить, как обычное приложение для Android.

### Вариант 2

1. В файле поставки открыть .zip папку с наименованием «Мобильное приложение для ТСД»;
2. В папке лежат актуальные версии под различные версии разрядности (32 или 64 бита) Системы Android, установленной на ТСД:

## «Вератис: Ответственное хранение 3.1.14», инструкция пользователя и администратора


Имя	Тип	Сжатый размер	Защита паро...	Размер	Сжатие	Дата изменения
com.veratis.oh.app-arm.apk	Файл "APK"	42 306 КБ	Нет	43 770 КБ	4%	17.09.2023 13:23
com.veratis.oh.app-arm64.apk	Файл "APK"	48 256 КБ	Нет	49 581 КБ	3%	17.09.2023 13:23
com.veratis.oh.app-x86.apk	Файл "APK"	49 281 КБ	Нет	50 791 КБ	3%	17.09.2023 13:23
com.veratis.oh.app-x86_64.apk	Файл "APK"	49 372 КБ	Нет	50 684 КБ	3%	17.09.2023 13:23

3. Самостоятельно выбрать подходящую версию установочного файла мобильного приложения для ТСД;
4. Отправить установочный файл любым доступным способом на ТСД с компьютера;
5. Установить файл, как обычное приложение для Android.

## 2.2. Главная страница мобильного приложения на ТСД

После установки мобильного приложения на ТСД, при запуске мобильного приложения откроется главная страница, содержащая следующие разделы:

1. Приемка товара
2. Перемещение контейнеров
3. Отбор товара (сортировка)
4. Проведение инвентаризации
5. Просмотр содержимого
6. Поиск контейнера
7. Очередь отправки
8. Информация



Для установки подключения к рабочей базе, с которой планируется обмен информацией между ТСД (мобильным приложением) и базой, необходимо перейти в раздел «Информация», и заполнить следующие поля:



## «Вератис: Ответственное хранение 3.1.14», инструкция пользователя и администратора

- Адрес веб-сервиса – адрес опубликованной рабочей базы, с префиксом «.1cws?wsdl» в конце
- Пользователь сервиса – логин служебного Пользователя рабочей базы, который будет использоваться данным ТСД для обмена информацией между мобильным приложением и рабочей базой
- Пароль сервиса – пароль служебного Пользователя для успешного подключения

☰ РМ кладовщика (основная)

← назад

Настройка Система

Адрес вебсервиса  
http:// Адрес вебсервиса.1cws?wsdl

Пользователь сервиса

Пароль сервиса

⬇️ ↻ 🖨️

Автоматическая отправка

Период, с 30

Тестирование драйвера

Режим отладки

Вероятность ошибки 80


После заполнения соответствующих полей необходимо нажать на значок «Дискеты» для записи настроек и нажать на пустое поле (выделено на скриншоте ниже):

«Вератис: Ответственное хранение 3.1.14», инструкция пользователя и администратора

☰ РМ кладовщика (основная)





← назад

Настройка Система

Адрес вебсервиса  
http:// Адрес вебсервиса.1cws?wsdl 

Пользователь сервиса

Пароль сервиса

Автоматическая отправка

Период, с 30

Тестирование драйвера

Режим отладки

Вероятность ошибки 80

После записи настроек необходимо установить ползунок «Автоматическая отправка» и задать значение поля «Период, с» значением, не менее 30 секунд.

Настройка ТСД завершена.